


SPEZIFIKATION



Länge über alles	14.60 m	47' 11"
Länge Rumpf	13.87 m	45' 6"
Länge WL	13.05 m	42' 10"
Breite	4.79 m	15' 9"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.75 m	5' 9"
L-Kiel, medium	2.25 m	7' 5"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	13.00 t	28,660 lbs
L-Kiel, medium	ca.	12.60 t	27,778 lbs

Motor Diesel			
Standard	ca.	57 PS	57 hp
Option	ca.	80 PS	80 hp


Kraftstofftank	ca.	200 l	53 gal
Frischwassertank	ca.	450 l	119 gal

CE - Zertifikat	A - 12
Design	Berret - Racoupeau
Interior	Berret - Racoupeau


Mastlänge über WL	ca.	21.90 m	71' 10"
Segelfläche (am Wind)	ca.	114.00 m ²	1,227 sq ft
Segelfläche (Vorwind)	ca.	234.00 m ²	2,519 sq ft
Großsegel	ca.	64.00 m ²	689 sq ft
Fock	ca.	42.00 m ²	452 sq ft
Genua	ca.	50.00 m ²	538 sq ft
Reacher	ca.	78.00 m ²	840 sq ft
Gennaker	ca.	170.00 m ²	1,830 sq ft

460


Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2022.11.07.




Standard



Option



Option



Option

RUMPF

- 8 Rumpffenster (4 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,25 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eigenerkabine mit Insel-Doppelbett, 1 Schrank und 1 großer Schrank und ensuite Badezimmer mit separater Duschkabine
- B1: Salon mit voll ausgestatteter großer L-Pantry an Stb und gemütlichem Essbereich mit Bar an Bb (nur mit C1 oder C2 Layout)
- C1: Nasszelle mit separater Duschkabine und Tagesbadtür an Bb und Stauraum an Stb (nicht mit B3 Layout)
- D1: 2 Achterkabinen mit VIP Kabine an Bb inkl. "Queen-size" Bett und Gästekabine an Stb mit Doppelbett und Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 135 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, feststehend
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Pantry Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 2 Backskisten, 1 Stauraummöglichkeit für Rettungsinsel, Backskiste achtern an Bb, Fallenstauraum im

- Bereich des Steuerhorns, Ankerkasten im Bugbereich.
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerhörn mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit Teakplatte, an Stb
- Cockpittisch aus Edelstahl mit Teakplatte, an Bb
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar, mit Badeleiter
- Komposit-Bugspriet mit integriertem Anker- und Vorstagbeschlagn
- Selbstwendefocksystem
- Großschotensystem
- 8 große und 6 kleine Deckluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster - zum Öffnen, 4 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Achtertagsspanner, manuell
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- QUANTUM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 200 l
- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller
- Gashebel im Steuerhornsbereich, Stb

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpaneele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS

- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A1 oder A2
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout C1 oder C4
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 85 l pro Badezimmer) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 450 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12, B - 14, C - 16
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat