


SPEZIFIKATION



Länge über alles	14.60 m	47' 11"
Länge Rumpf	13.87 m	45' 6"
Länge WL	13.05 m	42' 10"
Breite	4.79 m	15' 9"
Tiefgang		
Kurzkiel	1.75 m	5' 9"
L-Kiel, medium	2.25 m	7' 5"

Verdrängung			
Kurzkiel	ca.	13.00 t	28,660 lbs
L-Kiel, medium	ca.	12.60 t	27,778 lbs

Motor Diesel			
Standard	ca.	57 PS	57 hp
Option	ca.	80 PS	80 hp

Kraftstofftank	ca.	200 l	53 gal
Frischwassertank	ca.	450 l	119 gal

CE - Zertifikat	A - 12
Design	Berret - Racoupeau
Interior	Berret - Racoupeau

Mastlänge über WL	ca.	21.90 m	71' 10"
Segelfläche (am Wind)	ca.	113.00 m ²	1,216 sq ft
Segelfläche (Vorwind)	ca.	234.00 m ²	2,519 sq ft
Großsegel	ca.	64.00 m ²	689 sq ft
Fock	ca.	42.00 m ²	452 sq ft
Genua	ca.	49.00 m ²	527 sq ft
Reacher	ca.	78.00 m ²	840 sq ft
Gennaker	ca.	170.00 m ²	1,830 sq ft

460

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden. Gewichte sind angegeben in MLC. Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2023.07.01 für Lieferungen bis 2024.12.31.



Standard



Option



Option



Option

RUMPF

- 8 Rumpffenster (4 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Grey (ähnlich RAL 7043)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,25 m
- GFK Ruder mit seewasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Insel-Doppelbett, 1 Schrank und 1 großer Schrank und ensuite Badezimmer mit separater Duschkabine
- B1: Salon mit voll ausgestatteter großer L-Pantry an Stb und gemütlichem Essbereich mit Bar an Bb (nur mit C1 oder C2 Layout)
- C1: Nasszelle mit separater Duschkabine und Tagesbadtür an Bb und Stauraum an Stb (nicht mit B3 Layout)
- D1: 2 Achterkabinen mit VIP Kabine an Bb inkl. "Queen-size" Bett und Gästekabine an Stb mit Doppelbett und Stauraum
- 3-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschranks ca. 135 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbausperrholz, Satin Varnish
- Hanse Niedergangsschließsystem
- Salontisch, feststehend
- Arbeitsplatte in Pantry und Bädern - Black Quartz

HOLZ

- Möbel - Mahogany Style, Satin Varnish
- Pantry Schrankfronten in Holzfarbe
- Fußboden - Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Monte Carlo, Farbe: Cream

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (ähnlich RAL 9003), erste Lage mit Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. 2 Backskisten, 1 Stauraummöglichkeit für

Rettungsinsel, Backskiste achtern an Bb, Fallenstauraum im Bereich des Steuerermanns, Ankerkasten im Bugbereich.

- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl-Steuerräder mit Lederbezug
- Cockpittisch aus Edelstahl mit Teakplatte, an Stb
- Cockpittisch aus Edelstahl mit Teakplatte, an Bb
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Abgedeckte Fallen und Strecker ins Cockpit zum Steuerbereich geführt, 4 Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 45 ST EVO Fallwischen, manuell
- Badeplattform, manuell ausklappbar, mit Badeleiter
- Komposit-Bugsprit mit integriertem Anker- und Vorstagsbeschlag
- Selbstwendefocksystem
- Großschotssystem
- 8 große und 6 kleine Deckluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 4 große seitliche Aufbaufenster - zum Öffnen, 4 Luken im Decksaufbau

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Deck, mit Kicker und stehendem und laufendem Gut und 2 Reffs
- Achterstagspanner, manuell
- Manuelle Rollanlage für Vorsegel
- ELVSTRØM Dacron Segel, durchgelattet, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSINSTRUMENTE

- Beleuchteter Kompass an jedem Steuerstand
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 200 l
- Motor (Diesel, ca. 57 PS) - Saildrive, 3-Blatt Festpropeller
- Gashebel im Steuerermannsbereich, Stb

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpaneele und 230 V Landstromanschluss und Steckdosen in Kabinen and Nasszellen
- AGM Batteriepaket, Kapazität: 1x 90 Ah + 1x 160 Ah AGM
- Länderversion: EU / AUS

- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout A1 oder A2
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung - Kabinenlayout C1 oder C4
- LPG Gas System, Staufach für 1 Gasflasche
- Schwarzwassersystem (ca. 85 l pro Badezimmer) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle, elektrische und manuelle Bilgepumpe
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 40 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 450 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A - 12, B - 14, C - 16
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat